

Климатические системы
QUALITY FOR LIFE

AL-KO



ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА



ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА АТ6 – УСТАНОВКА БОЛЬШОГО РАЗМЕРА



AT6 – ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ВОЗДУХА





Убеждающие преимущества



- ! Изменяемый и оптимизированный подбор для всех специфических применений и размещений.
- ! Высшее качество продукции благодаря самым современным технологиям производства.
- ! Направленное на заказчика управление процессом – гарант исполнения заказа в сроки.
- ! Конструирование и расчёт в программе Klim@Soft, профессиональной программе расчёта для проектировщиков и архитекторов.
- ! Исполнение установок согласно VDI 6022.

Дизайн с отличными характеристиками конструкции

- ! Наивысшая защита от коррозии благодаря оцинкованной, а в дополнение покрытой порошковой краской, панели корпуса.
- ! Повышенная тепло- и шумоизоляция благодаря толщине панели в 58 мм.
- ! Шумо- и теплоизолирующий материал из минеральной ваты; класс строительного материала A1; не воспламеняющийся согласно DIN 4102.
- ! Запатентованное термическое соединение между внутренней и внешней поверхностью.
- ! Минимизированы мостики холода благодаря оптимизации закрытия корпуса панели.
- ! Разборная конструкция установки.
- ! Оптимальный подбор согласно заданным строительным параметрам благодаря изменяемому шагу раstra в 102 мм.



AT6 – УСТАНОВКИ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА



Эффективность и экономичность

- | Сокращенное потребление энергии благодаря оптимизированному потоку воздуха в функциональных элементах и, таким образом, минимальные потери давления.
- | Оптимально подобранный вариант вентилятора к режиму работы.
- | Применение всех распространённых систем рекуперации тепла, согласованных с областью применения.
- | Установки оптимизированы по методу "Life-cycle-costs".

Высшее качество для всех сфер применения

- | Размещение внутреннее и наружное.
- | Гигиеническое исполнение.
- | Встроенный холод.
- | Разнообразные варианты применяемых материалов.
- | Установки большого размера либо специального назначения в разобранном виде для удобства монтажа.
- | DEC-установки (с осушением и испарительным охлаждением).
- | Приточные установки для лакировальных камер.
- | Центральные установки для обработки воздуха наружного исполнения.

СООТВЕТСТВИЕ

Соответствуют всем национальным и европейским нормам



AT6 – БЫСТРЫЙ ПОДБОР

Объем воздуха м³/час	Типоразмер установки	Внешние размеры		Внутренние размеры	
		Ширина (мм)	*Высота (мм)	Ширина (мм)	*Высота (мм)
12700—29600	15 x 15	1632	1632	1532	1532
15200—35500	18 x 15	1938	1632	1838	1532
20300—47300	24 x 15	2550	1632	2450	1532
26200—61100	31 x 15	3264	1632	3164	1532
18200—42600	18 x 18	1938	1938	1838	1838
21300—49700	21 x 18	2244	1938	2144	1838
24300—56700	24 x 18	2550	1938	2450	1838
31400—73300	31 x 18	3264	1938	3164	1838
37500—87400	37 x 18	3876	1938	3776	1838
24800—57900	21 x 21	2244	2244	2144	2144
28400—66200	24 x 21	2550	2244	2450	2144
31900—74500	27 x 21	2856	2244	2756	2144
36600—85500	31 x 21	3264	2244	3164	2144
40200—93700	34 x 21	3570	2244	3470	2144
43700—102000	37 x 21	3876	2244	3776	2144
47300—110300	40 x 21	4182	2244	4082	2144
50800—118500	43 x 21	4488	2244	4388	2144
32400—75600	24 x 24	2550	2550	2450	2450
36500—85100	27 x 24	2856	2550	2756	2450
41900—97700	31 x 24	3264	2550	3164	2450
45900—107100	34 x 24	3570	2550	3470	2450
50000—116600	37 x 24	3876	2550	3776	2450
54000—126000	40 x 24	4182	2550	4082	2450
58100—135500	43 x 24	4488	2550	4388	2450
62100—144900	46 x 24	4794	2550	4694	2450
66200—154400	49 x 24	5100	2550	5000	2450
41000—95700	27 x 27	2856	2856	2756	2756
47100—109900	31 x 27	3264	2856	3164	2756
51600—120500	34 x 27	3570	2856	3470	2756
56200—131100	37 x 27	3876	2856	3776	2756
60700—141700	40 x 27	4182	2856	4082	2756
65300—152400	43 x 27	4488	2856	4388	2756
69900—163000	46 x 27	4794	2856	4694	2756
74400—173600	49 x 27	5100	2856	5000	2756
79000—184300	52 x 27	5406	2856	5306	2756
83500—194900	55 x 27	5712	2856	5612	2756

Возможность изменения размера и конструкции. Другие размеры установки по запросу.

* высота без монтажной рамы.

Монтажная рама с шириной до 3 876 = 150 мм

Монтажная рама с шириной до 4 488 = 200 мм

Монтажная рама с шириной до 5 712 = 300 мм

АТ6 УСТАНОВКИ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА – ВЫПИСКА ИЗ РЕФЕРЕНС-ЛИСТА

Автомобильная индустрия

- ! SVW | Калуга (Россия)
- ! Nissan | Ст. Петербург (Россия)
- ! Honda | Свиндон (Англия)
- ! VW Halle 28 | Ганновер (Германия)
- ! BMW | Лейпциг, Мюнхен, Регенсбург (Германия)
- ! Daimler Chrysler | Вюрт, Бренен, Штуттгарт, Раштатт, Ульм, Зиндельфинген (Германия)
- ! VW | Волфбург, Ганновер, Бремен, Мехико (Мексика)
- ! Opel | Руссельхайм, Эйзенах (Германия)
- ! Audi | Инголштадт (Германия)
- ! Peugeot | Мулхаус, Поисси (Нигерия), Мюнхен (Германия), Мадрид, Виго (Испания), Трнава (Словакия)
- ! Renault | Бурса (Турция), Дачиа (Румыния), Волладолид (Испания)

Выставочные залы

- ! Выставочный центр, Дюссельдорф (Германия)
- ! Павильон 2, Эссен (Германия)
- ! Павильоны 3 и 9, Франкфурт (Германия)
- ! Павильон 3, Эссен (Германия)
- ! Выставочный центр / Ехро 2000, Ганновер (Германия)
- ! Выставочный центр, Фридрихсхоффен (Германия)
- ! Выставочный центр, Берлин (Германия)

Химия / Фармацевтика

- ! Höchst | Франкфурт (Германия)
- ! Bayer AG | Лeverкузен (Германия)
- ! Boehringer Ingelheim | Фармацевтическая Фабрика, Заир (Африка)
- ! Biochemie | Франкфурт (Германия)
- ! Arche | Бразилия

AL-KO



AL-KO THERM GmbH
Hauptstraße 248-250
89343 Jettingen-Scheppach
Telefon (+49) 8225/39-0
Telefax (+49) 8225/39-113
E-mail klima.technik@al-ko.de
www.al-ko.de

ООО "АЛ-КО ЛЮФТТЕХНИК УКРАИНА"
04112, г. Киев,
ул. Дегтяревская, 62, оф. 43
Тел./факс +38 044 581 10 92
E-mail klima.technik@al-ko.ua
www.al-ko.ua

Январь 2011